

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Severno bački | | | | |
| Dom zdravlja Bačka Topola | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 14200 | 15862 | 89.52 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 99245 | 31147 | 3.19 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 21534 | 146191 | 14.73 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2448 | 146191 | 1.67 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 805 | 5350 | 15.05 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 5944 | 6445 | 92.23 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1700 | 1795 | 94.71 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1420 | 1795 | 79.11 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 12560 | 15862 | 79.18 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 916 | 9768 | 9.38 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 444 | 1957 | 22.69 |
| Dom zdravlja Mali Idoš | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 4503 | 5019 | 89.72 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 18095 | 10364 | 1.75 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 3014 | 50391 | 5.98 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1228 | 50391 | 2.44 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 300 | 1463 | 20.51 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1016 | 1581 | 64.26 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 37 | 629 | 5.88 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 308 | 629 | 48.97 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 809 | 5019 | 16.12 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 624 | 2933 | 21.28 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 532 | 1046 | 50.86 |
| Dom zdravlja Subotica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 43648 | 66581 | 65.56 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 231596 | 244800 | 0.95 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 93120 | 665674 | 13.99 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 9501 | 665674 | 1.43 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 3149 | 23226 | 13.56 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 5792 | 14604 | 39.66 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 473 | 4132 | 11.45 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1221 | 4132 | 29.55 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 7812 | 66581 | 11.73 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1163 | 40602 | 2.86 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1569 | 6717 | 23.36 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Srednje banatski | | | | |
| Dom zdravlja Žitište | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 8875 | 11065 | 80.21 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 40893 | 20549 | 1.99 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 13524 | 77077 | 17.55 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2314 | 77077 | 3.00 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 657 | 3327 | 19.75 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3668 | 4627 | 79.27 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 544 | 986 | 55.17 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 668 | 986 | 67.75 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 4166 | 11065 | 37.65 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 205 | 6280 | 3.26 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 451 | 1241 | 36.34 |
| Dom zdravlja Zrenjanin | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 118886 | 119028 | 99.88 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 218816 | 168742 | 1.30 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 58100 | 484169 | 12.00 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 13124 | 484169 | 2.71 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 2377 | 27087 | 8.78 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 24314 | 40524 | 60.00 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 10012 | 13150 | 76.14 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 11046 | 13150 | 84.00 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 91651 | 119028 | 77.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1503 | 41064 | 3.66 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 238 | 7956 | 2.99 |
| Dom zdravlja Nova Crnja | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 4700 | 4700 | 100.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 33225 | 29380 | 1.13 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 4107 | 72701 | 5.65 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2226 | 72701 | 3.06 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 635 | 1437 | 44.19 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2137 | 2337 | 91.44 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 343 | 464 | 73.92 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 347 | 464 | 74.78 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1179 | 4700 | 25.09 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 172 | 2803 | 6.14 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 283 | 2036 | 13.90 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Novi Bečej | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 3546 | 4379 | 80.98 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 5370 | 12748 | 0.42 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 29376 | 62294 | 47.16 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1923 | 62294 | 3.09 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 224 | 1300 | 17.23 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 876 | 4059 | 21.58 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 250 | 1087 | 23.00 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 102 | 1087 | 9.38 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2570 | 4379 | 58.69 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 777 | 2817 | 27.58 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 59 | 1273 | 4.63 |
| Dom zdravlja Sečanj | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 8903 | 9289 | 95.84 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 26609 | 18427 | 1.44 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 4474 | 91649 | 4.88 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 10058 | 91649 | 10.97 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 612 | 2749 | 22.26 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2152 | 3321 | 64.80 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 404 | 863 | 46.81 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 737 | 863 | 85.40 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 4486 | 9289 | 48.29 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1098 | 5562 | 19.74 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1064 | 2036 | 52.26 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Severno banatski | | | | |
| Dom zdravlja Ada | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7542 | 12380 | 60.92 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 11202 | 20617 | 0.54 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 3969 | 56876 | 6.98 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 879 | 56876 | 1.55 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 142 | 3293 | 4.31 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1599 | 3108 | 51.45 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 408 | 519 | 78.61 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 519 | 519 | 100.00 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1005 | 12380 | 8.12 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 171 | 6763 | 2.53 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 167 | 338 | 49.41 |
| Dom zdravlja Kanjiža | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 12753 | 17361 | 73.46 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 34830 | 32168 | 1.08 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 10822 | 93186 | 11.61 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1672 | 93186 | 1.79 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 421 | 488 | 86.27 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2112 | 4206 | 50.21 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 631 | 1507 | 41.87 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1384 | 1507 | 91.84 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1015 | 18321 | 5.54 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 279 | 9672 | 2.88 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 715 | 3864 | 18.50 |
| Dom zdravlja Kikinda | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 24858 | 37413 | 66.44 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 44494 | 95114 | 0.47 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 15531 | 95114 | 16.33 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 5537 | 224778 | 2.46 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1548 | 11452 | 13.52 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 8134 | 10807 | 75.27 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1424 | 3050 | 46.69 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 169 | 3050 | 5.54 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 7042 | 37413 | 18.82 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 739 | 21408 | 3.45 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 119 | 2853 | 4.17 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Novi Kneževac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7565 | 7758 | 97.51 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 13024 | 18080 | 0.72 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 9624 | 45115 | 21.33 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 819 | 45115 | 1.82 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 211 | 2307 | 9.15 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1451 | 1976 | 73.43 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 9 | 583 | 1.54 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 176 | 583 | 30.19 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 552 | 7565 | 7.30 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 7 | 4554 | 0.15 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 45 | 733 | 6.14 |
| Dom zdravlja Senta | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 8481 | 12673 | 66.92 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 13751 | 33225 | 0.41 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 45135 | 112702 | 40.05 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1210 | 112702 | 1.07 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 317 | 4380 | 7.24 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1908 | 3191 | 59.79 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 281 | 2139 | 13.14 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 667 | 2139 | 31.18 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1065 | 12673 | 8.40 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 139 | 8041 | 1.73 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 671 | 735 | 91.29 |
| Dom zdravlja Čoka | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 5822 | 9413 | 61.85 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 33722 | 20143 | 1.67 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 1826 | 51163 | 3.57 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1374 | 50168 | 2.74 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 208 | 2164 | 9.61 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1322 | 1742 | 75.89 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 19 | 509 | 3.73 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 372 | 513 | 72.51 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3627 | 8132 | 44.60 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 27 | 4211 | 0.64 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 163 | 1742 | 9.36 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Južno banatski | | | | |
| Dom zdravlja Alibunar | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 9903 | 10009 | 98.94 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 51960 | 33918 | 1.53 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 21099 | 142874 | 14.77 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1483 | 142874 | 1.04 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 419 | 1698 | 24.68 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3807 | 3984 | 95.56 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 198 | 1095 | 18.08 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 611 | 1095 | 55.80 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 876 | 10009 | 8.75 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 63 | 5941 | 1.06 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 362 | 1336 | 27.10 |
| Dom zdravlja Bela Crkva | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 10456 | 13141 | 79.57 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 44148 | 15395 | 2.87 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 40714 | 64134 | 63.48 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3064 | 64134 | 4.78 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 418 | 2274 | 18.38 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 967 | 5388 | 17.95 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 176 | 997 | 17.65 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 831 | 997 | 83.35 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 9974 | 13141 | 75.90 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 228 | 4696 | 4.86 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 32 | 276 | 11.59 |
| Dom zdravlja Vršac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 25260 | 30443 | 82.97 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 13351 | 78883 | 0.17 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 13217 | 170205 | 7.77 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 7729 | 170205 | 4.54 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 2772 | 10578 | 26.21 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 4280 | 10896 | 39.28 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 320 | 4743 | 6.75 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1850 | 4743 | 39.00 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2610 | 25260 | 10.33 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1098 | 16965 | 6.47 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 58 | 2300 | 2.52 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Kovačica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 13560 | 15953 | 85.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 33149 | 21279 | 1.56 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 11179 | 109414 | 10.22 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 8595 | 109414 | 7.86 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 490 | 5236 | 9.36 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1246 | 3717 | 33.52 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 572 | 1522 | 37.58 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 714 | 1522 | 46.91 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 6230 | 15953 | 39.05 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 536 | 9973 | 5.37 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 610 | 1794 | 34.00 |
| Dom zdravlja Kovin | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 9022 | 9779 | 92.26 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 66465 | 42588 | 1.56 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 21187 | 145068 | 14.60 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 6937 | 145068 | 4.78 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1128 | 4115 | 27.41 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2454 | 4708 | 52.12 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 365 | 836 | 43.66 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 811 | 836 | 97.01 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 4830 | 9779 | 49.39 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1200 | 6475 | 18.53 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 557 | 3704 | 15.04 |
| Dom zdravlja Opovo | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 6438 | 7954 | 80.94 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 25749 | 13601 | 1.89 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 7653 | 56633 | 13.51 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1822 | 56633 | 3.22 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 234 | 1680 | 13.93 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 651 | 1741 | 37.39 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 206 | 375 | 54.93 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 284 | 375 | 75.73 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3428 | 7957 | 43.08 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 248 | 3396 | 7.30 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 384 | 2282 | 16.83 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Pančevo | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 71976 | 72203 | 99.69 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 164196 | 144742 | 1.13 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 162725 | 501788 | 32.43 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 13537 | 501788 | 2.70 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 2455 | 21248 | 11.55 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 15260 | 19267 | 79.20 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 754 | 5774 | 13.06 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1768 | 5774 | 30.62 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 13067 | 72203 | 18.10 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 4382 | 39436 | 11.11 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 4778 | 13599 | 35.13 |
| Dom zdravlja Plandište | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7254 | 8341 | 86.97 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 28056 | 16447 | 1.71 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 14243 | 63025 | 22.60 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1421 | 63025 | 2.25 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 267 | 2613 | 10.22 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 625 | 2076 | 30.11 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 907 | 986 | 91.99 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 924 | 986 | 93.71 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 7663 | 8341 | 91.87 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 10 | 4952 | 0.20 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 94 | 557 | 16.88 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zapadno bački | | | | |
| Dom zdravlja Apatin | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 13357 | 15064 | 88.67 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 18189 | 28673 | 0.63 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 36744 | 86655 | 42.40 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2392 | 86655 | 2.76 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1940 | 4828 | 40.18 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1875 | 4826 | 38.85 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 79 | 1253 | 6.30 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 629 | 1253 | 50.20 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 9165 | 15064 | 60.84 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 152 | 8980 | 1.69 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 36 | 1752 | 2.05 |
| Dom zdravlja Kula | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 14152 | 20145 | 70.25 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 14384 | 17402 | 0.83 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 8330 | 69706 | 11.95 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1336 | 69706 | 1.92 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 770 | 6292 | 12.24 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3900 | 7800 | 50.00 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 170 | 2413 | 7.05 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 520 | 2413 | 21.55 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 16893 | 27695 | 61.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 25 | 10141 | 0.25 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1068 | 7937 | 13.46 |
| Dom zdravlja Odžaci | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 17121 | 18913 | 90.53 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 54619 | 32282 | 1.69 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 31883 | 138498 | 23.02 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 17321 | 138492 | 12.51 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 639 | 5325 | 12.00 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 4310 | 5638 | 76.45 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 934 | 1503 | 62.14 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1001 | 1503 | 66.60 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3041 | 18913 | 16.08 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 612 | 10148 | 6.03 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 431 | 3294 | 13.08 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Sombor | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 22014 | 50218 | 43.84 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 113433 | 94558 | 1.20 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 45089 | 358257 | 12.59 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 5129 | 358257 | 1.43 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1974 | 14625 | 13.50 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2002 | 4333 | 46.20 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 2505 | 4853 | 51.62 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 2486 | 4853 | 51.23 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 12503 | 74385 | 16.81 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1005 | 12563 | 8.00 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1016 | 4235 | 23.99 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Južno bački | | | | |
| Dom zdravlja Bač | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 9644 | 11173 | 86.32 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 12948 | 23367 | 0.55 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 5612 | 64224 | 8.74 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1582 | 64224 | 2.46 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 344 | 1596 | 21.55 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 748 | 2822 | 26.51 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 214 | 738 | 29.00 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 252 | 738 | 34.15 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 4218 | 11173 | 37.75 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 72 | 4776 | 1.51 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 611 | 988 | 61.84 |
| Dom zdravlja Bačka Palanka | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 33864 | 43286 | 78.23 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 102045 | 69643 | 1.47 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 62046 | 269845 | 22.99 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 9503 | 269845 | 3.52 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1678 | 9692 | 17.31 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 4120 | 14348 | 28.71 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 932 | 3873 | 24.06 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1672 | 3873 | 43.17 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2264 | 43286 | 5.23 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 559 | 22587 | 2.47 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 418 | 2757 | 15.16 |
| Dom zdravlja Bački Petrovac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 6193 | 10066 | 61.52 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 1136 | 15737 | 0.07 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 11029 | 48455 | 22.76 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1496 | 48455 | 3.09 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 243 | 2209 | 11.00 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 317 | 1880 | 16.86 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 115 | 338 | 34.02 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 231 | 338 | 68.34 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 473 | 10066 | 4.70 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 413 | 5138 | 8.04 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 38 | 989 | 3.84 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Beočin | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 10753 | 10857 | 99.04 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 14906 | 18372 | 0.81 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 37200 | 103962 | 35.78 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1392 | 103962 | 1.34 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 400 | 6224 | 6.43 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 836 | 6484 | 12.89 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 638 | 1461 | 43.67 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 530 | 1461 | 36.28 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3131 | 10857 | 28.84 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 268 | 9371 | 2.86 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 33 | 1979 | 1.67 |
| Dom zdravlja Bečej | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 30846 | 30896 | 99.84 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 57056 | 30846 | 1.85 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 36805 | 142500 | 25.83 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3422 | 142500 | 2.40 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 595 | 10193 | 5.84 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 6371 | 9109 | 69.94 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 288 | 2487 | 11.58 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 548 | 2487 | 22.03 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3043 | 30896 | 9.85 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 313 | 18176 | 1.72 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 764 | 1540 | 49.61 |
| Dom zdravlja Vrbas | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 21835 | 28104 | 77.69 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 106021 | 49169 | 2.16 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 50584 | 195398 | 25.89 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3379 | 195398 | 1.73 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 818 | 5857 | 13.97 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 4865 | 6793 | 71.62 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 63 | 1347 | 4.68 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 425 | 1347 | 31.55 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 905 | 28104 | 3.22 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 59 | 13247 | 0.45 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1118 | 9911 | 11.28 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Žabalj | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 13177 | 14936 | 88.22 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 35354 | 34363 | 1.03 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 52232 | 118643 | 44.02 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1733 | 118643 | 1.46 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1724 | 3861 | 44.65 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 4788 | 6100 | 78.49 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 151 | 1620 | 9.32 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 424 | 1620 | 26.17 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2357 | 14936 | 15.78 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 104 | 8188 | 1.27 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 40 | 3510 | 1.14 |
| Dom zdravlja Novi Sad | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 132157 | 193118 | 68.43 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 491585 | 339626 | 1.45 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 326082 | 1251629 | 26.05 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 46881 | 1251629 | 3.75 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 4998 | 48195 | 10.37 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 55992 | 77512 | 72.24 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 6946 | 16529 | 42.02 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1301 | 16529 | 7.87 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 39933 | 193118 | 20.68 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 2103 | 101661 | 2.07 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 4149 | 24041 | 17.26 |
| Dom zdravlja Srbobran | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 8800 | 12879 | 68.33 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 38150 | 22966 | 1.66 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 34778 | 68516 | 50.76 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2087 | 68516 | 3.05 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 940 | 3556 | 26.43 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2529 | 11525 | 21.94 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 399 | 2775 | 14.38 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 652 | 2775 | 23.50 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 223 | 12879 | 1.73 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 885 | 7007 | 12.63 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 30 | 2761 | 1.09 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Temerin | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 17954 | 21663 | 82.88 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 21139 | 25500 | 0.83 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 35688 | 141873 | 25.15 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3562 | 141873 | 2.51 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 493 | 5329 | 9.25 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1647 | 3673 | 44.84 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 853 | 1670 | 51.08 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 952 | 1670 | 57.01 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 14885 | 21663 | 68.71 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 471 | 11465 | 4.11 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 618 | 1743 | 35.46 |
| Dom zdravlja Titel | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 8009 | 10753 | 74.48 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 27588 | 15081 | 1.83 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 23267 | 63788 | 36.48 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2712 | 63788 | 4.25 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 391 | 3195 | 12.24 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3004 | 4924 | 61.01 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 171 | 1764 | 9.69 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 284 | 1764 | 16.10 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1810 | 10753 | 16.83 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 40 | 6133 | 0.65 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 26 | 968 | 2.69 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sremski | | | | |
| Dom zdravlja Inđija | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 28321 | 38831 | 72.93 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 103782 | 60883 | 1.70 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 11284 | 194929 | 5.79 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 10891 | 194929 | 5.59 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1359 | 11170 | 12.17 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 13451 | 16015 | 83.99 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1504 | 4334 | 34.70 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1740 | 4334 | 40.15 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 13903 | 38831 | 35.80 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1162 | 21599 | 5.38 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 890 | 2823 | 31.53 |
| Dom zdravlja Irig | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 5761 | 7974 | 72.25 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 22624 | 21812 | 1.04 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 7259 | 60932 | 11.91 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1663 | 60932 | 2.73 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 174 | 1920 | 9.06 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 571 | 2338 | 24.42 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 156 | 1305 | 11.95 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 71 | 1305 | 5.44 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 759 | 7974 | 9.52 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 138 | 3260 | 4.23 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 16 | 548 | 2.92 |
| Dom zdravlja Pećinci | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 9154 | 16398 | 55.82 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 51459 | 31992 | 1.61 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 15028 | 92341 | 16.27 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 4568 | 92341 | 4.95 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 336 | 3312 | 10.14 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 4204 | 9140 | 46.00 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 247 | 2602 | 9.49 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 649 | 2602 | 24.94 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2004 | 17608 | 11.38 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1168 | 5726 | 20.40 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 271 | 1268 | 21.37 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---------------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Ruma | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 20717 | 25024 | 82.79 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 28556 | 79044 | 0.36 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 20378 | 237958 | 8.56 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 19234 | 237958 | 8.08 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1469 | 7153 | 20.54 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 637 | 10282 | 6.20 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1747 | 2736 | 63.85 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 2425 | 2736 | 88.63 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 19245 | 25024 | 76.91 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1114 | 14767 | 7.54 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 780 | 3658 | 21.32 |
| Dom zdravlja Sremska Mitrovica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 43994 | 62486 | 70.41 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 36834 | 81054 | 0.45 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 2143 | 416976 | 0.51 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 14425 | 416976 | 3.46 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1841 | 15273 | 12.05 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 6121 | 17242 | 35.50 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 164 | 4881 | 3.36 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 558 | 4881 | 11.43 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 21253 | 62486 | 34.01 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 3420 | 25995 | 13.16 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 249 | 6798 | 3.66 |
| Dom zdravlja Stara Pazova | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 39589 | 50926 | 77.74 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 82366 | 70605 | 1.17 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 11875 | 229020 | 5.19 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 9390 | 229020 | 4.10 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1195 | 9220 | 12.96 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 7235 | 10341 | 69.96 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1463 | 2569 | 56.95 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 2364 | 2569 | 92.02 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 22932 | 39589 | 57.93 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 954 | 19969 | 4.78 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1887 | 4370 | 43.18 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Šid | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 17350 | 19945 | 86.99 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 62153 | 41092 | 1.51 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 22222 | 141929 | 15.66 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 6795 | 141929 | 4.79 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 722 | 5517 | 13.09 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1200 | 2680 | 44.78 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 382 | 1280 | 29.84 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 767 | 1280 | 59.92 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 16650 | 20666 | 80.57 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 382 | 11813 | 3.23 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 660 | 1665 | 39.64 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Beogradski | | | | |
| Dom zdravlja Barajevo | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7747 | 9440 | 82.07 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 49754 | 36749 | 1.35 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 9951 | 106065 | 9.38 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3801 | 106065 | 3.58 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 725 | 3113 | 23.29 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1803 | 5559 | 32.43 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 479 | 1299 | 36.87 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 476 | 1299 | 36.64 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2777 | 9440 | 29.42 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 495 | 5485 | 9.02 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 650 | 2049 | 31.72 |
| Dom zdravlja Voždovac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 63839 | 92313 | 69.15 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 247601 | 154445 | 1.60 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 144861 | 518850 | 27.92 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 15896 | 518850 | 3.06 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 3095 | 26593 | 11.64 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 12902 | 14774 | 87.33 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1387 | 2285 | 60.70 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1469 | 2285 | 64.29 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 15122 | 92313 | 16.38 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1320 | 50368 | 2.62 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1141 | 17581 | 6.49 |
| Dom zdravlja Vračar | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 30255 | 45836 | 66.01 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 84960 | 78506 | 1.08 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 49098 | 174138 | 28.19 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 6133 | 174138 | 3.52 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1826 | 15574 | 11.72 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2553 | 11670 | 21.88 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 125 | 3147 | 3.97 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 591 | 3147 | 18.78 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 10421 | 45836 | 22.74 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 92 | 26613 | 0.35 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1200 | 4613 | 26.01 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Grocka | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 31951 | 40948 | 78.03 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 124836 | 110868 | 1.13 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 63414 | 264480 | 23.98 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 11204 | 264480 | 4.24 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1637 | 10258 | 15.96 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 5710 | 7377 | 77.40 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1048 | 5338 | 19.63 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1123 | 5338 | 21.04 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 10042 | 40948 | 24.52 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 191 | 24268 | 0.79 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1973 | 8418 | 23.44 |
| Dom zdravlja Zvezdara | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 67668 | 88552 | 76.42 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 320988 | 124548 | 2.58 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 53296 | 483230 | 11.03 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 10506 | 483230 | 2.17 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 2994 | 16485 | 18.16 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 12766 | 31539 | 40.48 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 303 | 8844 | 3.43 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 593 | 8844 | 6.71 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 552 | 49538 | 1.11 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 515 | 29136 | 1.77 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 3443 | 15829 | 21.75 |
| Dom zdravlja Zemun | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 67497 | 97521 | 69.21 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 354721 | 197432 | 1.80 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 32097 | 713739 | 4.50 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 26924 | 713739 | 3.77 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 3283 | 30326 | 10.83 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 7131 | 13815 | 51.62 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 612 | 4659 | 13.14 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1278 | 4659 | 27.43 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 23971 | 97521 | 24.58 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 747 | 55286 | 1.35 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1397 | 7054 | 19.80 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Lazarevac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 36604 | 38601 | 94.83 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 168015 | 77734 | 2.16 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 48285 | 245749 | 19.65 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2006 | 245749 | 0.82 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1533 | 7676 | 19.97 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 357 | 4020 | 8.88 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 22 | 2501 | 0.88 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 322 | 2501 | 12.87 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 14920 | 37276 | 40.03 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 358 | 23567 | 1.52 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 2011 | 6168 | 32.60 |
| Dom zdravlja Mladenovac | | | | |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 73127 | 72567 | 1.01 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 90236 | 198698 | 45.41 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 4250 | 198698 | 2.14 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 869 | 9710 | 8.95 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 309 | 17440 | 1.77 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Novi Beograd | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 81778 | 153027 | 53.44 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 366367 | 277365 | 1.32 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 154588 | 670411 | 23.06 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 18587 | 670411 | 2.77 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 4969 | 43602 | 11.40 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 0 | 40379 | 0.00 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 654 | 11179 | 5.85 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1841 | 11179 | 16.47 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 0 | 153028 | 0.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1398 | 70561 | 1.98 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 6657 | 22582 | 29.48 |
| Dom zdravlja Obrenovac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 31907 | 43149 | 73.95 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 87615 | 87419 | 1.00 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 15716 | 277531 | 5.66 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 10780 | 277531 | 3.88 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1806 | 12274 | 14.71 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 5897 | 22564 | 26.13 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 5337 | 6134 | 87.01 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 4360 | 6134 | 71.08 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 56994 | 58678 | 97.13 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1445 | 23673 | 6.10 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1250 | 3045 | 41.05 |
| Dom zdravlja Palilula | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 60873 | 104005 | 58.53 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 185971 | 267602 | 0.69 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 81568 | 663024 | 12.30 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 15363 | 663024 | 2.32 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 2753 | 28969 | 9.50 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 15461 | 30185 | 51.22 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 2505 | 11528 | 21.73 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 4821 | 11528 | 41.82 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 28992 | 104004 | 27.88 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1418 | 47175 | 3.01 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 3230 | 12837 | 25.16 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Rakovica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 44515 | 72408 | 61.48 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 160675 | 161405 | 1.00 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 56015 | 344396 | 16.26 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 12348 | 344396 | 3.59 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 2521 | 20569 | 12.26 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 6173 | 14034 | 43.99 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1956 | 3943 | 49.61 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 81 | 3943 | 2.05 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 6656 | 72417 | 9.19 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1068 | 32660 | 3.27 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 4221 | 13067 | 32.30 |
| Dom zdravlja Savski venac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 22803 | 43908 | 51.93 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 40684 | 48616 | 0.84 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 14302 | 112956 | 12.66 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3640 | 112956 | 3.22 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1459 | 13761 | 10.60 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 4679 | 10213 | 45.81 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 985 | 2794 | 35.25 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 972 | 2794 | 34.79 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 13341 | 43908 | 30.38 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1358 | 21692 | 6.26 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 480 | 2182 | 22.00 |
| Dom zdravlja Sopot | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 11056 | 14218 | 77.76 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 19740 | 25839 | 0.76 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 28132 | 93840 | 29.98 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3640 | 93840 | 3.88 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 615 | 3745 | 16.42 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1508 | 4291 | 35.14 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 485 | 1234 | 39.30 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 378 | 1234 | 30.63 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3245 | 14218 | 22.82 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1202 | 5151 | 23.34 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 218 | 1429 | 15.26 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Stari grad | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 37376 | 46106 | 81.07 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 109140 | 78954 | 1.38 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 33007 | 235535 | 14.01 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 12506 | 235535 | 5.31 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1285 | 10429 | 12.32 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3843 | 11076 | 34.70 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1161 | 4238 | 27.39 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1349 | 4238 | 31.83 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 16886 | 46106 | 36.62 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 594 | 15956 | 3.72 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 2027 | 7331 | 27.65 |
| Dom zdravlja Čukarica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 89495 | 92566 | 96.68 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 277907 | 195363 | 1.42 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 75951 | 658030 | 11.54 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 20396 | 658030 | 3.10 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 9292 | 26556 | 34.99 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3855 | 33141 | 11.63 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 800 | 3327 | 24.05 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1283 | 3327 | 38.56 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3624 | 92566 | 3.92 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 3465 | 38366 | 9.03 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 2333 | 18367 | 12.70 |
| Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 5555 | 5555 | 100.00 |
| Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 12967 | 17936 | 72.30 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 50775 | 18873 | 2.69 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 32068 | 93290 | 34.37 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2805 | 93290 | 3.01 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1712 | 4581 | 37.37 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 5165 | 6595 | 78.32 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 915 | 2155 | 42.46 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1524 | 2155 | 70.72 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 9669 | 17936 | 53.91 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 451 | 8840 | 5.10 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1754 | 4058 | 43.22 |
| Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnice Srbije | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 65121 | 85475 | 76.19 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 293815 | 135332 | 2.17 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 118544 | 507947 | 23.34 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 11057 | 507947 | 2.18 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 2422 | 21628 | 11.20 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 17389 | 31066 | 55.97 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 164 | 7332 | 2.24 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 2677 | 7332 | 36.51 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 19020 | 85475 | 22.25 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1870 | 48313 | 3.87 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 81 | 3685 | 2.20 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mačvanski | | | | |
| Dom zdravlja Bogatić | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 15505 | 19984 | 77.59 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 22855 | 34034 | 0.67 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 8038 | 97907 | 8.21 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 6329 | 97907 | 6.46 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 934 | 6173 | 15.13 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 987 | 5696 | 17.33 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 26 | 1307 | 1.99 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 294 | 1615 | 18.20 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 4172 | 19984 | 20.88 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 205 | 7210 | 2.84 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 862 | 3868 | 22.29 |
| Dom zdravlja Vladimirci | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7235 | 8541 | 84.71 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 35794 | 29848 | 1.20 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 8646 | 70130 | 12.33 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3099 | 70130 | 4.42 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 403 | 3246 | 12.42 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1063 | 5649 | 18.82 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 897 | 1319 | 68.01 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 795 | 1319 | 60.27 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 998 | 8541 | 11.68 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 342 | 5483 | 6.24 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 698 | 4298 | 16.24 |
| Dom zdravlja Koceljeva | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7108 | 7549 | 94.16 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 39662 | 19529 | 2.03 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 7869 | 58705 | 13.40 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1705 | 58705 | 2.90 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 396 | 2561 | 15.46 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2020 | 2350 | 85.96 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 97 | 660 | 14.70 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 261 | 660 | 39.55 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 426 | 7549 | 5.64 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 73 | 4731 | 1.54 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 225 | 860 | 26.16 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Ljubovija | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 4920 | 9018 | 54.56 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 21454 | 28797 | 0.75 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 4096 | 64453 | 6.36 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3748 | 64453 | 5.82 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 576 | 2916 | 19.75 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1601 | 3308 | 48.40 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 151 | 829 | 18.21 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 628 | 829 | 75.75 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 7740 | 9018 | 85.83 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 562 | 5644 | 9.96 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 521 | 1964 | 26.53 |
| Dom zdravlja Šabac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 44571 | 86406 | 51.58 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 125374 | 70058 | 1.79 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 25706 | 271439 | 9.47 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 12517 | 271439 | 4.61 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 3267 | 25394 | 12.87 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 9942 | 24572 | 40.46 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 146 | 7128 | 2.05 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 645 | 7128 | 9.05 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1279 | 86406 | 1.48 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 5291 | 48903 | 10.82 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 2960 | 12359 | 23.95 |
| Dom zdravlja Loznica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 65709 | 65901 | 99.71 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 128441 | 121133 | 1.06 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 53649 | 289034 | 18.56 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 13310 | 289034 | 4.60 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 2364 | 21380 | 11.06 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 20479 | 24231 | 84.52 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 3857 | 6987 | 55.20 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 3855 | 6987 | 55.17 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 65423 | 65901 | 99.27 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1710 | 39615 | 4.32 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1276 | 2258 | 56.51 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Krupanj | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 9770 | 13281 | 73.56 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 6530 | 25882 | 0.25 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 10042 | 59413 | 16.90 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1650 | 59413 | 2.78 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 942 | 4148 | 22.71 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3376 | 3376 | 100.00 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 0 | 348 | 0.00 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 0 | 348 | 0.00 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1650 | 13281 | 12.42 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 80 | 8481 | 0.94 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 451 | 2257 | 19.98 |
| Dom zdravlja Mali Zvornik | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 6771 | 9493 | 71.33 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 32153 | 16355 | 1.97 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 9226 | 53811 | 17.15 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2592 | 53811 | 4.82 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 199 | 2573 | 7.73 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2230 | 3041 | 73.33 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 255 | 826 | 30.87 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 503 | 826 | 60.90 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1355 | 9493 | 14.27 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 282 | 5445 | 5.18 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 464 | 824 | 56.31 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kolubarski | | | | |
| Dom zdravlja Lajkovac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7969 | 10632 | 74.95 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 23873 | 10038 | 2.38 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 7173 | 44468 | 16.13 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1334 | 44468 | 3.00 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 314 | 2580 | 12.17 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3705 | 10632 | 34.85 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 192 | 5328 | 3.60 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 48 | 3705 | 1.30 |
| Dom zdravlja Ub | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 16300 | 19405 | 84.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 55767 | 45517 | 1.23 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 15747 | 118514 | 13.29 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3435 | 118514 | 2.90 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 461 | 3459 | 13.33 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 5821 | 12613 | 46.15 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 94 | 725 | 12.97 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 203 | 725 | 28.00 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 777 | 19405 | 4.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 324 | 10131 | 3.20 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 38 | 48 | 79.17 |
| Dom zdravlja Valjevo | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 37329 | 65517 | 56.98 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 187506 | 79586 | 2.36 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 25276 | 323043 | 7.82 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 13475 | 323043 | 4.17 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 2301 | 20307 | 11.33 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 6586 | 20192 | 32.62 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 99 | 5204 | 1.90 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 102 | 5204 | 1.96 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 64769 | 65517 | 98.86 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 4900 | 28762 | 17.04 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 3170 | 7279 | 43.55 |
| Dom zdravlja Mionica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 10034 | 10065 | 99.69 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 31224 | 18947 | 1.65 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 2111 | 54942 | 3.84 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1623 | 54942 | 2.95 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 334 | 2948 | 11.33 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1894 | 3012 | 62.88 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 20 | 688 | 2.91 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 129 | 688 | 18.75 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1857 | 10065 | 18.45 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 36 | 5758 | 0.63 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 416 | 1530 | 27.19 |
| Dom zdravlja Osečina | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 6837 | 9919 | 68.93 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 6722 | 19598 | 0.34 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 267 | 31326 | 0.85 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2329 | 31326 | 7.43 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 483 | 3421 | 14.12 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1211 | 1613 | 75.08 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 55 | 635 | 8.66 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 106 | 635 | 16.69 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1801 | 9868 | 18.25 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 775 | 4421 | 17.53 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 39 | 960 | 4.06 |
| Dom zdravlja Ljig | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 10096 | 10272 | 98.29 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 35825 | 12989 | 2.76 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 2952 | 58543 | 5.04 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2465 | 58543 | 4.21 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 637 | 2158 | 29.52 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1259 | 1260 | 99.92 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1 | 1112 | 0.09 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 161 | 1112 | 14.48 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3268 | 10272 | 31.81 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 57 | 5390 | 1.06 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 356 | 1802 | 19.76 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Podunavski | | | | |
| Dom zdravlja Velika Plana | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 23872 | 29120 | 81.98 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 87973 | 54422 | 1.62 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 52589 | 151240 | 34.77 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3905 | 151240 | 2.58 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 984 | 7947 | 12.38 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 6442 | 10889 | 59.16 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1354 | 10705 | 12.65 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1608 | 10705 | 15.02 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2671 | 29120 | 9.17 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 96 | 16838 | 0.57 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 406 | 2661 | 15.26 |
| Dom zdravlja Smederevska Palanka | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 36342 | 37615 | 96.62 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 113038 | 54342 | 2.08 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 79062 | 197752 | 39.98 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 7067 | 197752 | 3.57 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 852 | 9903 | 8.60 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 5271 | 11985 | 43.98 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 851 | 4182 | 20.35 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1434 | 4182 | 34.29 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 901 | 37615 | 2.40 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 819 | 21465 | 3.82 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 368 | 6273 | 5.87 |
| Dom zdravlja Smederevo | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 84152 | 84152 | 100.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 227375 | 159608 | 1.42 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 125200 | 448198 | 27.93 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 14560 | 448198 | 3.25 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 2240 | 17783 | 12.60 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 5800 | 18500 | 31.35 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 5400 | 9410 | 57.39 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 5600 | 9410 | 59.51 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 84152 | 84152 | 100.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1510 | 34373 | 4.39 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1900 | 7800 | 24.36 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Braničevski | | | | |
| Dom zdravlja Veliko Gradište | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 10433 | 11379 | 91.69 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 47566 | 23046 | 2.06 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 1195 | 77462 | 1.54 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2596 | 77462 | 3.35 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 391 | 3108 | 12.58 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1421 | 2230 | 63.72 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 312 | 1105 | 28.24 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 316 | 1105 | 28.60 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 4823 | 11379 | 42.39 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 176 | 5905 | 2.98 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 445 | 3887 | 11.45 |
| Dom zdravlja Žabari | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 5450 | 5638 | 96.67 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 18253 | 11152 | 1.64 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 12352 | 35866 | 34.44 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1444 | 35866 | 4.03 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 205 | 1470 | 13.95 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 416 | 1214 | 34.27 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 83 | 256 | 32.42 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 144 | 256 | 56.25 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2926 | 5638 | 51.90 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 102 | 3746 | 2.72 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 241 | 709 | 33.99 |
| Dom zdravlja Žagubica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 5019 | 5911 | 84.91 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 24313 | 8598 | 2.83 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 6515 | 51314 | 12.70 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2174 | 51314 | 4.24 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 346 | 2411 | 14.35 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1129 | 1883 | 59.96 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 149 | 235 | 63.40 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 223 | 235 | 94.89 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 5019 | 5911 | 84.91 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 51 | 3709 | 1.38 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 274 | 622 | 44.05 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Petrovac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 8732 | 9294 | 93.95 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 22199 | 53133 | 0.42 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 27117 | 94009 | 28.85 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 6454 | 94009 | 6.87 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 584 | 7357 | 7.94 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1203 | 1821 | 66.06 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 385 | 1756 | 21.92 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1060 | 1756 | 60.36 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1272 | 9294 | 13.69 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 382 | 5898 | 6.48 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 491 | 920 | 53.37 |
| Dom zdravlja Požarevac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 34854 | 37573 | 92.76 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 131880 | 97571 | 1.35 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 69436 | 257948 | 26.92 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 11607 | 257948 | 4.50 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1503 | 10897 | 13.79 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 8270 | 10752 | 76.92 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1915 | 3105 | 61.67 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 2792 | 3105 | 89.92 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 6874 | 37573 | 18.30 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1752 | 21774 | 8.05 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 660 | 2703 | 24.42 |
| Dom zdravlja Golubac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 3300 | 4487 | 73.55 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 24911 | 10959 | 2.27 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 5628 | 40370 | 13.94 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2535 | 40370 | 6.28 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 395 | 2053 | 19.24 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1624 | 1911 | 84.98 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 301 | 422 | 71.33 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 309 | 422 | 73.22 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1462 | 4487 | 32.58 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 105 | 3664 | 2.87 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 492 | 737 | 66.76 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Kučevo | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7036 | 8101 | 86.85 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 30685 | 13158 | 2.33 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 23852 | 57262 | 41.65 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2956 | 57262 | 5.16 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 555 | 3922 | 14.15 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3458 | 4056 | 85.26 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 387 | 656 | 58.99 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 387 | 656 | 58.99 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3596 | 8101 | 44.39 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 335 | 5336 | 6.28 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 536 | 1098 | 48.82 |
| Dom zdravlja Malo Crniće | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 4768 | 5824 | 81.87 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 26863 | 11319 | 2.37 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 8300 | 40540 | 20.47 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1499 | 40540 | 3.70 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 570 | 2126 | 26.81 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1203 | 2378 | 50.59 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 10 | 372 | 2.69 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 60 | 372 | 16.13 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 144 | 5824 | 2.47 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 53 | 3842 | 1.38 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 233 | 438 | 53.20 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Šumadijski | | | | |
| Dom zdravlja Aranđelovac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 18392 | 24987 | 73.61 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 71949 | 45342 | 1.59 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 29107 | 168961 | 17.23 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 4142 | 168961 | 2.45 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 800 | 8858 | 9.03 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 6872 | 12023 | 57.16 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 132 | 2879 | 4.58 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 152 | 2879 | 5.28 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 116 | 24987 | 0.46 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 307 | 15784 | 1.95 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 292 | 3903 | 7.48 |
| Dom zdravlja Batočina | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 2427 | 3350 | 72.45 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 1697 | 11516 | 0.15 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 11565 | 11845 | 97.64 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 232 | 13516 | 1.72 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 94 | 963 | 9.76 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 529 | 2327 | 22.73 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 97 | 814 | 11.92 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 276 | 814 | 33.91 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2093 | 7584 | 27.60 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 29 | 4096 | 0.71 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 575 | 4582 | 12.55 |
| Dom zdravlja Knić | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 10385 | 10385 | 100.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 36929 | 22694 | 1.63 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 13976 | 45647 | 30.62 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2886 | 45647 | 6.32 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 478 | 3491 | 13.69 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1942 | 6495 | 29.90 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 370 | 1465 | 25.26 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 681 | 1465 | 46.48 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1942 | 10385 | 18.70 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 358 | 5816 | 6.16 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1227 | 3442 | 35.65 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Kragujevac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 84077 | 103049 | 81.59 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 236569 | 280252 | 0.84 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 21176 | 584071 | 3.63 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 22907 | 584071 | 3.92 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 3151 | 32542 | 9.68 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3076 | 32347 | 9.51 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 405 | 10594 | 3.82 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 2081 | 10594 | 19.64 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 13750 | 84077 | 16.35 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 4085 | 38203 | 10.69 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1423 | 17893 | 7.95 |
| Dom zdravlja Lapovo | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 3210 | 3879 | 82.75 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 14761 | 10330 | 1.43 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 3672 | 28965 | 12.68 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1298 | 28965 | 4.48 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 208 | 1378 | 15.09 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 731 | 1227 | 59.58 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 165 | 1117 | 14.77 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 390 | 1117 | 34.91 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 976 | 3879 | 25.16 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 173 | 2348 | 7.37 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 153 | 826 | 18.52 |
| Dom zdravlja Rača | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 568 | 5739 | 9.90 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 22025 | 11884 | 1.85 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 11936 | 16081 | 74.22 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1018 | 16081 | 6.33 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 197 | 2309 | 8.53 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1071 | 3150 | 34.00 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 49 | 200 | 24.50 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 62 | 200 | 31.00 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 250 | 5739 | 4.36 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 17 | 3718 | 0.46 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 22 | 366 | 6.01 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Topola | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 10475 | 13576 | 77.16 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 40294 | 29655 | 1.36 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 7755 | 47256 | 16.41 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3082 | 47256 | 6.52 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 663 | 47941 | 1.38 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2476 | 3652 | 67.80 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 979 | 1155 | 84.76 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 939 | 1155 | 81.30 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 12715 | 13786 | 92.23 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 250 | 5210 | 4.80 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1016 | 2133 | 47.63 |
| Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 22394 | 34930 | 64.11 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 52339 | 84182 | 0.62 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 73530 | 177496 | 41.43 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 7786 | 177496 | 4.39 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 891 | 9209 | 9.68 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 9568 | 12662 | 75.56 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 183 | 4367 | 4.19 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 316 | 9568 | 3.30 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 6502 | 177496 | 3.66 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1549 | 22992 | 6.74 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1773 | 4676 | 37.92 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pomoravski | | | | |
| Dom zdravlja Jagodina | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 38837 | 48950 | 79.34 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 132902 | 106631 | 1.25 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 77302 | 300163 | 25.75 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 7887 | 300163 | 2.63 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1290 | 12790 | 10.09 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 8720 | 14530 | 60.01 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1965 | 3969 | 49.51 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 3176 | 3969 | 80.02 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 9645 | 48950 | 19.70 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 750 | 23902 | 3.14 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 2149 | 7223 | 29.75 |
| Dom zdravlja Rekovac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 6047 | 6312 | 95.80 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 12864 | 12444 | 1.03 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 6851 | 50118 | 13.67 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1351 | 50118 | 2.70 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 724 | 2628 | 27.55 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1221 | 2725 | 44.81 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 151 | 451 | 33.48 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 109 | 451 | 24.17 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3687 | 6312 | 58.41 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 284 | 4156 | 6.83 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 165 | 1270 | 12.99 |
| Dom zdravlja Svilajnac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 11422 | 11561 | 98.80 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 46156 | 21820 | 2.12 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 19292 | 98533 | 19.58 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 5873 | 98533 | 5.96 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 739 | 4391 | 16.83 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1221 | 1865 | 65.47 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 953 | 1462 | 65.18 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1667 | 1762 | 94.61 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 8350 | 11561 | 72.23 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 323 | 7459 | 4.33 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 754 | 1769 | 42.62 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Čuprija | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 14999 | 16725 | 89.68 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 65949 | 25677 | 2.57 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 42919 | 111454 | 38.51 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2831 | 111454 | 2.54 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 430 | 6304 | 6.82 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3890 | 4281 | 90.87 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 169 | 2139 | 7.90 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1340 | 2139 | 62.65 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3591 | 16725 | 21.47 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 724 | 10859 | 6.67 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 924 | 2223 | 41.57 |
| Dom zdravlja Paraćin | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 33087 | 35295 | 93.74 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 121032 | 56556 | 2.14 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 57582 | 206792 | 27.85 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 9700 | 206792 | 4.69 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1577 | 7063 | 22.33 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 13221 | 14740 | 89.69 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1918 | 4032 | 47.57 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1353 | 4032 | 33.56 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 13656 | 35295 | 38.69 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1154 | 17095 | 6.75 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 3604 | 5313 | 67.83 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Borski | | | | |
| Dom zdravlja Bor | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 26339 | 33992 | 77.49 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 102095 | 38376 | 2.66 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 63571 | 187902 | 33.83 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1182 | 187902 | 0.63 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1446 | 8747 | 16.53 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 8284 | 8284 | 100.00 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 49 | 1281 | 3.83 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 584 | 1281 | 45.59 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2343 | 37531 | 6.24 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 717 | 16467 | 4.35 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 422 | 2333 | 18.09 |
| Dom zdravlja Kladovo | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 12537 | 13059 | 96.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 54661 | 23485 | 2.33 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 13302 | 103317 | 12.87 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3898 | 103317 | 3.77 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 800 | 6527 | 12.26 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1740 | 4351 | 39.99 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 148 | 838 | 17.66 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 79 | 838 | 9.43 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 12863 | 13059 | 98.50 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 406 | 10126 | 4.01 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 102 | 969 | 10.53 |
| Dom zdravlja Majdanpek | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 9398 | 9782 | 96.07 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 62181 | 19295 | 3.22 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 38483 | 93031 | 41.37 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1354 | 93031 | 1.46 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 231 | 3641 | 6.34 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1904 | 4761 | 39.99 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 491 | 881 | 55.73 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 570 | 881 | 64.70 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 89 | 9782 | 0.91 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 167 | 7240 | 2.31 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1554 | 2093 | 74.25 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Negotin | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 15104 | 18850 | 80.13 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 98397 | 19879 | 4.95 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 33098 | 137689 | 24.04 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 988 | 137689 | 0.72 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 918 | 7718 | 11.89 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1250 | 12253 | 10.20 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 33 | 3856 | 0.86 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 194 | 3856 | 5.03 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2284 | 18850 | 12.12 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 156 | 12921 | 1.21 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 108 | 1061 | 10.18 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zaječarski | | | | |
| Dom zdravlja Boljevac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7906 | 8220 | 96.18 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 33511 | 18290 | 1.83 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 10035 | 59988 | 16.73 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 5926 | 59988 | 9.88 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 636 | 3305 | 19.24 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1553 | 1903 | 81.61 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 98 | 896 | 10.94 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 379 | 896 | 42.30 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1295 | 8220 | 15.75 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 566 | 5436 | 10.41 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 58 | 153 | 37.91 |
| Dom zdravlja Knjaževac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 18218 | 24985 | 72.92 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 95560 | 27554 | 3.47 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 9344 | 252969 | 3.69 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 8261 | 252969 | 3.27 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 803 | 8547 | 9.40 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3989 | 7528 | 52.99 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 115 | 1645 | 6.99 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 205 | 1645 | 12.46 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 6369 | 24985 | 25.49 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1085 | 15816 | 6.86 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1142 | 2766 | 41.29 |
| Dom zdravlja Zaječar | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 26965 | 45142 | 59.73 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 116035 | 40077 | 2.90 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 51279 | 288109 | 17.80 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 10330 | 288109 | 3.59 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 2914 | 15919 | 18.31 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 11527 | 14410 | 79.99 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 2867 | 4137 | 69.30 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 3670 | 4137 | 88.71 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 10330 | 45142 | 22.88 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 560 | 25823 | 2.17 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1346 | 3884 | 34.65 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zlatiborski | | | | |
| Dom zdravlja Užice | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 52491 | 58253 | 90.11 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 162760 | 102438 | 1.59 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 29211 | 292385 | 9.99 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 14418 | 292385 | 4.93 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1734 | 13165 | 13.17 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 16391 | 19429 | 84.36 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 7374 | 7478 | 98.61 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 7374 | 7478 | 98.61 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 56815 | 58253 | 97.53 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 219 | 15539 | 1.41 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 2029 | 11058 | 18.35 |
| Dom zdravlja Priboj | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 16955 | 18938 | 89.53 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 41505 | 62245 | 0.67 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 12737 | 119812 | 10.63 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3013 | 119812 | 2.51 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1168 | 6317 | 18.49 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 7147 | 7147 | 100.00 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 321 | 3486 | 9.21 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1541 | 3486 | 44.21 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 18938 | 18938 | 100.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 178 | 12010 | 1.48 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 323 | 1276 | 25.31 |
| Dom zdravlja Prijepolje | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 12668 | 25986 | 48.75 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 73109 | 48526 | 1.51 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 11184 | 128033 | 8.74 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3717 | 128033 | 2.90 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1630 | 8082 | 20.17 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 12987 | 15269 | 85.05 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 669 | 2525 | 26.50 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 990 | 2525 | 39.21 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 10057 | 25986 | 38.70 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 693 | 16940 | 4.09 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 2111 | 11308 | 18.67 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Čajetina | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7100 | 9164 | 77.48 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 31135 | 16403 | 1.90 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 3255 | 61681 | 5.28 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1299 | 61681 | 2.11 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 498 | 1990 | 25.03 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1730 | 3850 | 44.94 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 40 | 620 | 6.45 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 31 | 620 | 5.00 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 402 | 9164 | 4.39 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 39 | 3402 | 1.15 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 83 | 2008 | 4.13 |
| Dom zdravlja Arilje | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 10750 | 12034 | 89.33 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 34199 | 29904 | 1.14 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 14832 | 85392 | 17.37 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2663 | 85392 | 3.12 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 496 | 3940 | 12.59 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2030 | 2208 | 91.94 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 418 | 418 | 100.00 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 418 | 418 | 100.00 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2445 | 12034 | 20.32 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 113 | 7362 | 1.53 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 506 | 1258 | 40.22 |
| Dom zdravlja Bajina Bašta | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 0 | 13235 | 0.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 34515 | 35676 | 0.97 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 909 | 86806 | 1.05 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 4927 | 86806 | 5.68 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 939 | 1612 | 58.25 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 556 | 736 | 75.54 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 676 | 736 | 91.85 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2013 | 13235 | 15.21 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 131 | 3123 | 4.19 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 646 | 1429 | 45.21 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Kosijerić | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 5020 | 8092 | 62.04 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 23340 | 9917 | 2.35 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 1840 | 43565 | 4.22 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 4713 | 43565 | 10.82 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 417 | 3397 | 12.28 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3380 | 4059 | 83.27 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 82 | 409 | 20.05 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 184 | 409 | 44.99 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 4520 | 8092 | 55.86 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 754 | 5525 | 13.65 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 271 | 558 | 48.57 |
| Dom zdravlja Nova Varoš | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 4448 | 12708 | 35.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 46095 | 18950 | 2.43 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 12553 | 67626 | 18.56 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 4080 | 67626 | 6.03 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1240 | 3630 | 34.16 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1309 | 3141 | 41.67 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 758 | 758 | 100.00 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 954 | 954 | 100.00 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1309 | 12708 | 10.30 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 496 | 4080 | 12.16 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1111 | 1860 | 59.73 |
| Dom zdravlja Požega | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 0 | 15394 | 0.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 60937 | 28461 | 2.14 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 18084 | 86820 | 20.83 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1964 | 86820 | 2.26 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 624 | 4750 | 13.14 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3632 | 7902 | 45.96 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 505 | 1080 | 46.76 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 817 | 1080 | 75.65 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 9373 | 15394 | 60.89 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 145 | 8011 | 1.81 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 747 | 2292 | 32.59 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Sjenica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7599 | 10856 | 70.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 57115 | 22012 | 2.59 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 9886 | 87666 | 11.28 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 803 | 87666 | 0.92 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 339 | 3138 | 10.80 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2839 | 2874 | 98.78 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 181 | 477 | 37.95 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 257 | 477 | 53.88 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3176 | 10856 | 29.26 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 45 | 6283 | 0.72 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 39 | 688 | 5.67 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Moravički | | | | |
| Dom zdravlja Gornji Milanovac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 22458 | 24452 | 91.85 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 71031 | 57836 | 1.23 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 29631 | 153219 | 19.34 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 9585 | 153219 | 6.26 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 2233 | 7414 | 30.12 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 495 | 501 | 98.80 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 987 | 2512 | 39.29 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1210 | 2512 | 48.17 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2081 | 24458 | 8.51 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 2150 | 12610 | 17.05 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 645 | 27588 | 2.34 |
| Dom zdravlja Ivanjica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 16215 | 19213 | 84.40 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 21644 | 40984 | 0.53 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 12165 | 82995 | 14.66 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2310 | 82995 | 2.78 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 696 | 6073 | 11.46 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1215 | 6588 | 18.44 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 79 | 1555 | 5.08 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 178 | 1555 | 11.45 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 8344 | 23179 | 36.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 829 | 9730 | 8.52 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 719 | 4389 | 16.38 |
| Dom zdravlja Lučani | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 12128 | 14106 | 85.98 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 62641 | 25377 | 2.47 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 13068 | 96120 | 13.60 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 5381 | 96120 | 5.60 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 820 | 4378 | 18.73 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1625 | 1792 | 90.68 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 257 | 417 | 61.63 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 371 | 417 | 88.97 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 8258 | 12128 | 68.09 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1508 | 6299 | 23.94 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 179 | 741 | 24.16 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Čačak | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 49284 | 63895 | 77.13 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 165945 | 118189 | 1.40 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 78773 | 392890 | 20.05 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 17464 | 392890 | 4.45 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 2789 | 16499 | 16.90 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 8964 | 17474 | 51.30 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 2126 | 3747 | 56.74 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 2949 | 3747 | 78.70 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 49284 | 49284 | 100.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 2142 | 31154 | 6.88 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1129 | 4789 | 23.57 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Raški | | | | |
| Dom zdravlja Vrnjačka Banja | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 12370 | 19032 | 65.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 41057 | 44444 | 0.92 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 19068 | 107582 | 17.72 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 7352 | 107582 | 6.83 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 682 | 5644 | 12.08 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2125 | 5500 | 38.64 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1025 | 1529 | 67.04 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 928 | 1529 | 60.69 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 10855 | 19032 | 57.04 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 765 | 8812 | 8.68 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 498 | 4325 | 11.51 |
| Dom zdravlja Raška | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 14266 | 16008 | 89.12 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 87636 | 24116 | 3.63 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 4799 | 118600 | 4.05 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 5734 | 118600 | 4.83 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 383 | 5299 | 7.23 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1318 | 8016 | 16.44 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 456 | 1627 | 28.03 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1590 | 1627 | 97.73 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1514 | 16008 | 9.46 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 658 | 8262 | 7.96 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1043 | 6205 | 16.81 |
| Dom zdravlja Kraljevo | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 61755 | 94162 | 65.58 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 343376 | 120569 | 2.85 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 126180 | 548272 | 23.01 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 20757 | 548272 | 3.79 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 3927 | 23793 | 16.50 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 18350 | 37550 | 48.87 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 3970 | 9133 | 43.47 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 3754 | 9133 | 41.10 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 59959 | 94162 | 63.68 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 4152 | 39316 | 10.56 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 364 | 9147 | 3.98 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Novi Pazar | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 53812 | 59919 | 89.81 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 135387 | 137149 | 0.99 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 7327 | 241236 | 3.04 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 5877 | 241236 | 2.44 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1349 | 12100 | 11.15 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 8780 | 16946 | 51.81 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1160 | 8152 | 14.23 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1273 | 8152 | 15.62 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 8780 | 59919 | 14.65 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 142 | 26145 | 0.54 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1444 | 5398 | 26.75 |
| Dom zdravlja Tutin | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 18245 | 21898 | 83.32 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 47895 | 33880 | 1.41 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 16842 | 86512 | 19.47 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2948 | 86512 | 3.41 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 644 | 3911 | 16.47 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1810 | 3962 | 45.68 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1230 | 2892 | 42.53 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1424 | 2892 | 49.24 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3392 | 21898 | 15.49 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 248 | 7429 | 3.34 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 3924 | 15227 | 25.77 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-----------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rasinski | | | | |
| Dom zdravlja Aleksandrovac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 17213 | 25347 | 67.91 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 66384 | 40276 | 1.65 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 18695 | 107110 | 17.45 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2312 | 107110 | 2.16 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1500 | 6252 | 23.99 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3706 | 7170 | 51.69 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 261 | 1825 | 14.30 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 647 | 1825 | 35.45 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 7170 | 17213 | 41.65 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 298 | 8479 | 3.51 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 563 | 1150 | 48.96 |
| Dom zdravlja Brus | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 9542 | 10072 | 94.74 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 41348 | 17847 | 2.32 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 8024 | 63867 | 12.56 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 4672 | 63867 | 7.32 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 559 | 3814 | 14.66 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1896 | 3975 | 47.70 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 987 | 1213 | 81.37 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1213 | 1213 | 100.00 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2014 | 9542 | 21.11 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 318 | 4405 | 7.22 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1862 | 2081 | 89.48 |
| Dom zdravlja Varvarin | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 11630 | 12242 | 95.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 26057 | 46747 | 0.56 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 33565 | 79700 | 42.11 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3318 | 79700 | 4.16 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 700 | 4532 | 15.45 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3068 | 3932 | 78.03 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 780 | 950 | 82.11 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 491 | 950 | 51.68 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 5999 | 12242 | 49.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 101 | 7546 | 1.34 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 2328 | 3636 | 64.03 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Trstenik | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 22772 | 26209 | 86.89 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 79724 | 61072 | 1.31 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 1145495 | 194131 | 590.06 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 6229 | 194131 | 3.21 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1500 | 9103 | 16.48 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 5029 | 12569 | 40.01 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 345 | 3013 | 11.45 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 529 | 3013 | 17.56 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1942 | 26209 | 7.41 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 38 | 16720 | 0.23 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 217 | 12634 | 1.72 |
| Dom zdravlja Čičevac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 6650 | 6849 | 97.09 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 35356 | 13881 | 2.55 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 2360 | 53711 | 4.39 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 4072 | 53711 | 7.58 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 227 | 2182 | 10.40 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1435 | 2495 | 57.52 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 461 | 721 | 63.94 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 458 | 721 | 63.52 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2401 | 6849 | 35.06 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 270 | 1529 | 17.66 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 247 | 1366 | 18.08 |
| Dom zdravlja Kruševac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 50311 | 56236 | 89.46 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 226386 | 162503 | 1.39 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 51424 | 479528 | 10.72 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 17670 | 479528 | 3.68 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 3645 | 28293 | 12.88 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 17649 | 28933 | 61.00 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1539 | 7403 | 20.79 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 3978 | 7403 | 53.73 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 45339 | 56236 | 80.62 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 3914 | 33837 | 11.57 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 3435 | 9866 | 34.82 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nišavski | | | | |
| Dom zdravlja Niš | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 88301 | 154628 | 57.11 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 487984 | 260545 | 1.87 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 24063 | 833237 | 2.89 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 30105 | 833237 | 3.61 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 3796 | 45876 | 8.27 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1490 | 39423 | 3.78 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1511 | 9900 | 15.26 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 6088 | 9900 | 61.49 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1 | 139820 | 0.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 6119 | 77984 | 7.85 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 3868 | 11086 | 34.89 |
| Dom zdravlja Gadžin Han | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 6067 | 6500 | 93.34 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 43104 | 14242 | 3.03 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 11683 | 4723 | 247.36 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1409 | 4723 | 29.83 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 182 | 3073 | 5.92 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 0 | 377 | 0.00 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 115 | 190 | 60.53 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 190 | 209 | 90.91 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 0 | 6067 | 0.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 32 | 4492 | 0.71 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 150 | 2285 | 6.56 |
| Dom zdravlja Doljevac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7345 | 7991 | 91.92 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 10201 | 15271 | 0.67 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 730 | 30375 | 2.40 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1395 | 30375 | 4.59 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 255 | 2745 | 9.29 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 846 | 2755 | 30.71 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 15 | 588 | 2.55 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 149 | 977 | 15.25 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 520 | 3956 | 13.14 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1093 | 6500 | 16.82 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1093 | 6500 | 16.82 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Merošina | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7127 | 11264 | 63.27 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 13060 | 12716 | 1.03 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 5934 | 60781 | 9.76 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 87 | 60781 | 0.14 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 63 | 3572 | 1.76 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3751 | 6235 | 60.16 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 307 | 753 | 40.77 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 430 | 753 | 57.10 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 251 | 11264 | 2.23 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 110 | 4551 | 2.42 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1674 | 1993 | 83.99 |
| Dom zdravlja Ražanj | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 3432 | 5657 | 60.67 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 26563 | 12267 | 2.17 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 13520 | 48247 | 28.02 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1397 | 48247 | 2.90 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 202 | 2410 | 8.38 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 208 | 2044 | 10.18 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 58 | 450 | 12.89 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 95 | 450 | 21.11 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 18 | 3576 | 0.50 |
| Dom zdravlja Svrlijig | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 11087 | 11684 | 94.89 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 28564 | 46146 | 0.62 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 19077 | 78748 | 24.23 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2088 | 78748 | 2.65 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 742 | 4615 | 16.08 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3289 | 3621 | 90.83 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 550 | 738 | 74.53 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 177 | 738 | 23.98 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 10122 | 11141 | 90.85 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 333 | 7534 | 4.42 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 102 | 1482 | 6.88 |
| Dom zdravlja Aleksinac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 26255 | 32250 | 81.41 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 126137 | 62592 | 2.02 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 11686 | 217769 | 5.37 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 11686 | 217769 | 5.37 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1941 | 12105 | 16.03 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1170 | 1858 | 62.97 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 13764 | 32250 | 42.68 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 912 | 19911 | 4.58 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1912 | 19911 | 9.60 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 3279 | 6708 | 48.88 |
| Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7784 | 27631 | 28.17 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 11450 | 14709 | 0.78 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 6222 | 33300 | 18.68 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 5091 | 33300 | 15.29 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 120 | 133 | 90.23 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 18 | 27 | 66.67 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 26 | 27 | 96.30 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 8324 | 27631 | 30.13 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---|---|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 90 | 2977 | 3.02 |
| Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 37903 | 291236 | 13.01 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 125134 | 78528 | 1.59 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 65480 | 203662 | 32.15 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1293 | 345584 | 0.37 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 638 | 8488 | 7.52 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 19951 | 37903 | 52.64 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1985 | 9784 | 20.29 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 2285 | 9784 | 23.35 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 401 | 13421 | 2.99 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 4565 | 10138 | 45.03 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Toplički | | | | |
| Dom zdravlja Blace | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 6091 | 8412 | 72.41 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 38393 | 10396 | 3.69 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 7461 | 50771 | 14.70 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 528 | 50771 | 1.04 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 96 | 3065 | 3.13 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 305 | 3745 | 8.14 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 495 | 745 | 66.44 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 682 | 745 | 91.54 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 95 | 8412 | 1.13 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 12 | 5222 | 0.23 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 92 | 1321 | 6.96 |
| Dom zdravlja Žitorađa | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 3002 | 26460 | 11.35 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 4261 | 10729 | 0.40 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 5024 | 26460 | 18.99 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 4953 | 26460 | 18.72 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 4053 | 5704 | 71.06 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2594 | 5100 | 50.86 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 64 | 103 | 62.14 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 135 | 160 | 84.38 |
| Dom zdravlja Kuršumlja | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 1281 | 14008 | 9.14 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 42721 | 19018 | 2.25 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 15820 | 66687 | 23.72 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2906 | 6667 | 43.59 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 480 | 4604 | 10.43 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2951 | 5663 | 52.11 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 732 | 1320 | 55.45 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 302 | 1225 | 24.65 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 10331 | 14008 | 73.75 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 313 | 5767 | 5.43 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 358 | 1381 | 25.92 |
| Dom zdravlja Prokuplje | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 24553 | 29450 | 83.37 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 87064 | 51684 | 1.68 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 44354 | 122174 | 36.30 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 14912 | 122174 | 12.21 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 397 | 8324 | 4.77 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 8781 | 9326 | 94.16 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 184 | 2228 | 8.26 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 761 | 2228 | 34.16 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2068 | 29450 | 7.02 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 26 | 16271 | 0.16 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 2436 | 14475 | 16.83 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pirotski | | | | |
| Dom zdravlja Babušnica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 4979 | 7264 | 68.54 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 43460 | 16799 | 2.59 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 12405 | 62713 | 19.78 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1052 | 62713 | 1.68 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 218 | 2974 | 7.33 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 229 | 2743 | 8.35 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 51 | 565 | 9.03 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 183 | 565 | 32.39 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1135 | 6819 | 16.64 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 28 | 4796 | 0.58 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 331 | 1117 | 29.63 |
| Dom zdravlja Bela Palanka | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 5873 | 8761 | 67.04 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 33798 | 18712 | 1.81 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 17227 | 60417 | 28.51 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2258 | 60417 | 3.74 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 291 | 3040 | 9.57 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 212 | 3118 | 6.80 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 31 | 725 | 4.28 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 126 | 725 | 17.38 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 8125 | 8761 | 92.74 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 181 | 5449 | 3.32 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 240 | 1135 | 21.15 |
| Dom zdravlja Dimitrovgrad | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 6548 | 7799 | 83.96 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 25402 | 16565 | 1.53 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 6068 | 44194 | 13.73 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2928 | 44194 | 6.63 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 547 | 2527 | 21.65 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2678 | 3029 | 88.41 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 106 | 451 | 23.50 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 434 | 451 | 96.23 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 7536 | 7799 | 96.63 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 608 | 4420 | 13.76 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 76 | 1121 | 6.78 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Pirot | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 35115 | 41917 | 83.77 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 139085 | 86860 | 1.60 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 58547 | 300656 | 19.47 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 7240 | 300656 | 2.41 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1132 | 9908 | 11.43 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1221 | 6934 | 17.61 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 115 | 1714 | 6.71 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 912 | 1714 | 53.21 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2276 | 41907 | 5.43 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 302 | 19428 | 1.55 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 2658 | 10226 | 25.99 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jablanički | | | | |
| Dom zdravlja Bojnik | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 7600 | 59173 | 12.84 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 29067 | 25313 | 1.15 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 8089 | 59173 | 13.67 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1934 | 59173 | 3.27 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 242 | 2877 | 8.41 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2362 | 3973 | 59.45 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 455 | 546 | 83.33 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 546 | 697 | 78.34 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 7600 | 31809 | 23.89 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 380 | 4635 | 8.20 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 2431 | 3260 | 74.57 |
| Dom zdravlja Vlasotince | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 23029 | 28040 | 82.13 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 87159 | 43138 | 2.02 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 22266 | 142233 | 15.65 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 7028 | 142233 | 4.94 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 0 | 8197 | 0.00 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 501 | 9422 | 5.32 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 55 | 2445 | 2.25 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1535 | 2445 | 62.78 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 0 | 23029 | 0.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 826 | 14416 | 5.73 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1150 | 7040 | 16.34 |
| Dom zdravlja Lebane | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 14325 | 16825 | 85.14 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 64302 | 42316 | 1.52 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 4918 | 137441 | 3.58 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3768 | 137441 | 2.74 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 252 | 4415 | 5.71 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 268 | 3702 | 7.24 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 299 | 1014 | 29.49 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 144 | 1014 | 14.20 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1682 | 9867 | 17.05 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 404 | 7425 | 5.44 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 968 | 7425 | 13.04 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Leskovac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 88868 | 90078 | 98.66 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 309643 | 232605 | 1.33 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 82491 | 595030 | 13.86 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 17978 | 595030 | 3.02 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 3118 | 33449 | 9.32 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 33728 | 37967 | 88.84 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 3085 | 7632 | 40.42 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 6413 | 7632 | 84.03 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 58905 | 90078 | 65.39 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 2071 | 56252 | 3.68 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 5986 | 24758 | 24.18 |
| Dom zdravlja Medveđa | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 4983 | 8765 | 56.85 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 28835 | 18941 | 1.52 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 4819 | 60150 | 8.01 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3719 | 60150 | 6.18 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 336 | 1769 | 18.99 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1050 | 1638 | 64.10 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 2 | 268 | 0.75 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 2 | 268 | 0.75 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 227 | 4983 | 4.56 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 758 | 2981 | 25.43 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 283 | 861 | 32.87 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pčinjski | | | | |
| Dom zdravlja Bosilegrad | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 3800 | 3859 | 98.47 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 18726 | 10858 | 1.72 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 7238 | 32730 | 22.11 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1115 | 32730 | 3.41 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 230 | 1377 | 16.70 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 950 | 1300 | 73.08 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 77 | 390 | 19.74 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 198 | 390 | 50.77 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2065 | 3859 | 53.51 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 270 | 1087 | 24.84 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1532 | 2179 | 70.31 |
| Dom zdravlja Bujanovac | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 14091 | 27447 | 51.34 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 26859 | 24247 | 1.11 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 17594 | 93996 | 18.72 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3487 | 93996 | 3.71 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 882 | 6100 | 14.46 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2223 | 8126 | 27.36 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 10 | 1876 | 0.53 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 73 | 1876 | 3.89 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 233 | 27477 | 0.85 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 294 | 12568 | 2.34 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 3113 | 18373 | 16.94 |
| Dom zdravlja Vladičin Han | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 0 | 12552 | 0.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 32598 | 12552 | 2.60 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 32728 | 77037 | 42.48 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 3095 | 77037 | 4.02 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 144 | 1693 | 8.51 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1649 | 1649 | 100.00 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 477 | 992 | 48.08 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 512 | 992 | 51.61 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 9898 | 18430 | 53.71 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 266 | 9426 | 2.82 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 288 | 3213 | 8.96 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Preševo | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 13273 | 35715 | 37.16 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 35715 | 18121 | 1.97 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 7949 | 60080 | 13.23 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 2488 | 60080 | 4.14 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1600 | 2433 | 65.76 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 3762 | 4544 | 82.79 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 98 | 1659 | 5.91 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 202 | 1659 | 12.18 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 0 | 13273 | 0.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 5 | 5625 | 0.09 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 410 | 701 | 58.49 |
| Dom zdravlja Surdulica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 8272 | 9241 | 89.51 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 49059 | 39808 | 1.23 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 17253 | 97609 | 17.68 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1302 | 97609 | 1.33 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 269 | 3303 | 8.14 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 0 | 4994 | 0.00 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 1320 | 1618 | 81.58 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 1480 | 1618 | 91.47 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 0 | 9241 | 0.00 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1 | 6608 | 0.02 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1730 | 2213 | 78.17 |
| Dom zdravlja Trgovište | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 5302 | 5411 | 97.99 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 19122 | 5942 | 3.22 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 6709 | 23621 | 28.40 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 127 | 23621 | 0.54 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 59 | 9582 | 0.62 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1747 | 1989 | 87.83 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 72 | 262 | 27.48 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 77 | 262 | 29.39 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 1377 | 25871 | 5.32 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 4 | 17954 | 0.02 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 121 | 1880 | 6.44 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Vranje | | | | |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 211132 | 69741 | 3.03 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 114506 | 353064 | 32.43 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 4806 | 353064 | 1.36 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 1585 | 19700 | 8.05 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 315 | 8865 | 3.55 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 439 | 8865 | 4.95 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 82390 | 173190 | 47.57 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 804 | 32200 | 2.50 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------------|---|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kosovski | | | | |
| Dom zdravlja Kosovo Polje | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 9256 | 9256 | 100.00 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 4363 | 4893 | 0.89 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 1196 | 9256 | 12.92 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 158 | 9256 | 1.71 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 141 | 4944 | 2.85 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 52 | 139 | 37.41 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 139 | 139 | 100.00 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 141 | 9256 | 1.52 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 61 | 914 | 6.67 |
| Dom zdravlja Gračanica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 14300 | 22389 | 63.87 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 17568 | 6173 | 2.85 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 8285 | 22389 | 37.00 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 205 | 895 | 22.91 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 142 | 290 | 48.97 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 32 | 290 | 11.03 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 34 | 270 | 12.59 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Obilić | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 2980 | 3461 | 86.10 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 8245 | 10567 | 0.78 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 5492 | 24052 | 22.83 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 82 | 24052 | 0.34 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 80 | 632 | 12.66 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 173 | 198 | 87.37 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 3461 | 4100 | 84.41 |
| Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 6750 | 10920 | 61.81 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 3990 | 8284 | 0.48 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 6720 | 12630 | 53.21 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 413 | 12630 | 3.27 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 98 | 2350 | 4.17 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 635 | 1701 | 37.33 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 75 | 454 | 16.52 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 149 | 434 | 34.33 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 576 | 6070 | 9.49 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 32 | 2370 | 1.35 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 602 | 1390 | 43.31 |
| Dom zdravlja Štrpce | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 5120 | 6265 | 81.72 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 889 | 4231 | 0.21 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 540 | 5120 | 10.55 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 157 | 1797 | 8.74 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 60 | 190 | 31.58 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 810 | 6265 | 12.93 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE**2017. godina**

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|--|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kosovsko mitrovački | | | | |
| Dom zdravlja Zvečan | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 3588 | 3617 | 99.20 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 37445 | 3605 | 10.39 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 6493 | 92612 | 7.01 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 581 | 92615 | 0.63 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 148 | 1782 | 8.31 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 950 | 2501 | 37.98 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 215 | 668 | 32.19 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 581 | 668 | 86.98 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2826 | 3617 | 78.13 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 347 | 1441 | 24.08 |
| Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica | | | | |
| Dom zdravlja Kosovska Mitrovica | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 9530 | 9538 | 99.92 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 48406 | 16461 | 2.94 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 14197 | 130111 | 10.91 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1297 | 130111 | 1.00 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 101 | 1987 | 5.08 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 1875 | 1875 | 100.00 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 124 | 566 | 21.91 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 442 | 566 | 78.09 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 2500 | 9538 | 26.21 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 23 | 3875 | 0.59 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 407 | 1349 | 30.17 |
| Dom zdravlja Leposavić | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 9699 | 14705 | 65.96 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 39693 | 16949 | 2.34 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 4948 | 37598 | 13.16 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 752 | 37598 | 2.00 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 250 | 1495 | 16.72 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 2397 | 9699 | 24.71 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 253 | 431 | 58.70 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 431 | 431 | 100.00 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 7635 | 9699 | 78.72 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 1 | 3263 | 0.03 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 1062 | 1948 | 54.52 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE

2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dom zdravlja Zubin Potok | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 4164 | 4588 | 90.76 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 15854 | 5473 | 2.90 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 2667 | 65228 | 4.09 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 316 | 65228 | 0.48 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 49 | 1068 | 4.59 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 790 | 990 | 79.80 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 101 | 820 | 12.32 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 82 | 820 | 10.00 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 116 | 4588 | 2.53 |
| 10 | Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test) | 4 | 2183 | 0.18 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 190 | 1102 | 17.24 |

OBRAZAC OM - IZVEŠTAJ O POKAZATELJIMA KVALITETA IZABRANIH LEKARA U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE
2017. godina

| Red. br. | Naziv pokazatelja | Brojilac | Imenilac | Vrednost pokazatelja |
|------------------------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kosovsko pomoravski | | | | |
| Zdravstveni centar Gnjilane | | | | |
| Dom zdravlja Gnjilane | | | | |
| 1 | Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara | 26111 | 26633 | 98.04 |
| 2 | Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara | 17340 | 24486 | 0.71 |
| 3 | Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara | 8267 | 63479 | 13.02 |
| 4 | Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara | 1781 | 63479 | 2.81 |
| 5 | Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa | 902 | 9893 | 9.12 |
| 6 | Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 | 558 | 1939 | 28.78 |
| 7 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna | 95 | 620 | 15.32 |
| 8 | Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) | 225 | 620 | 36.29 |
| 9 | Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje | 792 | 26633 | 2.97 |
| 11 | Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom | 481 | 2522 | 19.07 |