



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

90
ГОДИНА
1924-2014

ЗДРАВЉЕ СТАРИХ

Др Катарина Боричић

„Батутови дани”, 23–24. октобар 2014.

Садржај излагања

Здравствено стање

- Самопроцена здравља
- Хроничне болести
- Физичка и сензорна функционална оштећења и дневне активности
- Повреде

Коришћење здравствене заштите

- Примарна здравствена заштита
- Вакцинација против сезонског грипа
- Стоматолошка здравствена заштита
- Приватна пракса
- Болничка здравствена заштита
- Задовољство корисника

Употреба лекова

Самопроцена здравља

- У Србији петина старијег становништва (**22,4%**) је оценила сопствено здравље као **врло добро и добро**, а **40,2%** као **лоше и врло лоше**
- ЕУРОСТАТ: **36,1%** врло добро и добро
23,5% лоше и врло лоше

Самопроцена здравља

Значајно чешће су перципирали сопствено здравље:

- **као добро и врло добро**

становници са највишим приходима и најбогатији

- **као врло лоше и лоше**

становници са најнижом школском спремом и најсиромашнији


Хроничне болести

Најучесталија обољења:

- повишен крвни притисак **65,6%**
- повишене масноће у крви **22%**
- шећерна болест **17,8%**
- депресија **10,8%**
- хронична респираторна болест **8,4%**
- астма **6,8%**

Хроничне болести

Учесталост:



- повишеног крвног притиска: **жене**
- астме, као и ХОБП: **становници 75 – 84 год**
- повишених масноћа у крви: **жене, становници Београда и 65 – 74 год**
- депресије: **жене**




- шећерне болести: **становници 85+**
- депресије: **становници са вишим и високим образовањем**

Физичка и сензорна функционална оштећења и дневне активности

- Три четвртине старијих становника Србије (**75,8%**) је изјавило да има неку дуготрајну болест или здравствени проблем
- Тешкоће са
 - Ходом **37,1%**
 - Видом **10,7%**
 - Слухом **23,6%**

Физичка и сензорна функционална оштећења – узрастне групе



Физичка и сензорна функционална оштећења и дневне активности

Озбиљне тешкоће у обављању

- свакодневних кућних активности (**37,6%**)
- активности личне неге (**11,1%**)

Помоћ у обављању

- свакодневних кућних активности (**33%**)
- активности личне неге (**14,9%**)



жене, 75+, становници ванградских насеља, најнижег образовања и најсиромашнији

Повреде

- Укупно се у претходној години било где повредило **6%** старих
- Медицинску помоћ је добило **67,3%**
- Најчешће место повређивања је у кући

2013.	4,4%
2006.	4,8%
2000.	5,7%

Примарна здравствена заштита

- лекара опште медицине

95,1%

2,7% у приватној пракси

- гинеколога

25,5%

1,7% у приватној пракси

- стоматолога

31,5%

13,4% у приватној пракси

Примарна здравствена заштита


Посете

- лекар опште медицине **82,7%** **1/месечно**
- гинеколог **10,3%**
- стоматолог **8,9%**
- специјалиста **56,7%** **1/месечно**

Услуге

- кућне неге и помоћи **4,6%**
- традиционалне медицине **3,3%**

Проценат становништва 65 + које је посетило лекара опште медицине



Вакцинација - сезонски грип

- примили вакцину против сезонског грипа **8,7%**
- ЕУРОСТАТ: вредност овог показатеља се кретала од 75,5% у Великој Британији до 0,9% у Естонији.
- ОЕСД: просечна стопа вакцинације особа 65+ је била преко 50%.



становници (74 – 85 год.) и најобразованији

Болничка здравствена заштита

- болнички је лечено **7,8%**
- услуге дневних болница је користило **15%**

Задовољство корисника

Забележен је готово идентичан проценат задовољних

- државном (**66,7%**) и
- приватном здравственом службом (**65,9%**)

Употреба лекова

- Више од **80%** старијих особа
- Самоиницијативно **24%**
 - 5,6% лекове за смирење/несаницу
 - 2,3% антибиотике
- Еуростат: Србија се налази међу земљама ЕУ у којима регистрован **највиши проценат** коришћења лекова



жене

Закључци

- Само петина старијег становништва је оценила сопствено здравље као врло добро и добро, испод просека земаља ЕУ.
- Учесталост оболевања старијег становништва Србије се не разликује се од учесталости у другим европским земљама.
- Сваки трећи старији становник је изјавио да је имао тешкоће са ходом, сваки девети – са видом, а скоро сваки четврти – са слухом.
- Нешто више од трећине старих у Србији је изјавило да има озбиљне тешкоће у обављању свакодневних кућних активности, а скоро сваки девети становник у обављању активности личне неге.
- Потреба за услугама кућне неге и лечења је три пута чешћа него учесталост пружања ових услуга.

Закључци

- Србија се налази међу земљама Европске уније у којима је регистрован најмањи проценат старијих особа које су примиле вакцину против сезонског грипа.
- Изразито је низак степен коришћења стоматолошке здравствене заштите.
- Тек свака четврта старија жена је имала свог изабраног гинеколога.
- Две трећине старијих особа је изјавило да је задовољно здравственом службом у целини, како државном тако и приватном.
- Србија се налази међу земљама ЕУ у којима је регистрован највиши проценат коришћења лекова

Хвала на пажњи!

„Батутови дани“, 23–24. октобар 2014.